

Ogłoszenie

Numer

2023-58043-172035

Id

172035

Powstaje w kontekście naboru

POPT.14.21.00-IZ.00-30-001/19 - Renaturyzacja lasowych siedlisk wilgotnych w ciągu rowu zasilającego mokradło w leśnictwie Smoszew – Nadleśnictwo Krotoszyn

Tytuł

Renaturyzacja lasowych siedlisk wilgotnych w ciągu rowu zasilającego mokradło w leśnictwie Smoszew – Nadleśnictwo Krotoszyn

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Określa wzór umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-09-08

1. Powiadomienie wodnoprawne
2. Decyzja lokalizacji celu publicznego
3. Decyzja środowiskowa umorzenie
4. Projekt Budowlany
5. Przekrój podłużny rowu
6. Plan Zagospodarowania Terenu
7. Kosztorys ofertowy
8. Schemat zastawki betonowej
9. Schemat progu betonowego
10. Decyzja celu publicznego załącznik graficzny
11. Projekt Techniczny
12. STWIOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)
13. Decyzja środowiskowa

14. Plan zagospodarowania terenu

15. Decyzja celu publicznego

16. Wzór oferty

17. Umowa - wzór

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2023-09-08

Data ostatniej zmiany

2023-09-08

Termin składania ofert

2023-09-25 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Krotoszyn

Wiewiórowskiego 70

63-700 Krotoszyn

NIP: 6210007939

Osoby do kontaktu

Agata Zaradna-Każmierczak

tel.: +48 62 725 32 68

e-mail: Agata.Zaradna-Kazmierczak@poznan.lasy.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Część 1 (jedyna)

Budżet części 1

147600,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

OPZ Mokradła

Przedmiotem zamówienia jest budowa i odbudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na rowie melioracyjnym, oznaczonym według ewidencji urządzeń melioracyjnych Nadleśnictwa Krotoszyn R-48. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i projektowa stanowiąca załączniki do niniejszego ogłoszenia wraz z decyzjami, uzgodnieniami i opiniami załączonymi do ogłoszenia, jak również Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określająca także sposób wykonania zamówienia.

W szczególności w ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących robót budowlanych i spełniania następujących świadczeń:

1. budowy 1 szt. nowej zastawki betonowej o świetle $b = 0,40$ m i wysokości piętrzenia $h = 0,90$ m,
2. odbudowy 4 szt. istniejących zastawek betonowych o świetle $b = 0,40$ m i wysokości piętrzenia $h = 0,50 - 0,90$ m,
3. budowy 4 sztuk nowych, betonowych progów o szerokości dna $b = 1,20$ m i wysokości $h = 0,20 - 0,30$ m,
4. konserwacji bieżącej związanej z odcinkowym oczyszczeniem dna rowu z odcinkowym jego obniżeniem na potrzeby dodatkowej retencji
5. konserwacji bieżącej związaną z oczyszczeniem przepustów z piętrzeniem zlokalizowanych na dogach leśnych,
6. pogłębienia 4 szt. istniejących lokalnych zaniżeń przyległych do rowu terenów.

1. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte

wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. We wszystkich miejscach OGŁOSZENIA i załącznikach do OGŁOSZENIA, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP (ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej pzp) , a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w OGŁOSZENIA i w załącznikach do OGŁOSZENIA, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

3. Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

4. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), obowiązany jest w niniejszym postępowaniu udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w OGŁOSZENIA.

5. Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzonej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

UWAGA: do oferty należy dodać jako załączniki: wypełniony formularz oferty, kosztorys ofertowy i referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane w formularzu oferty.

Okres gwarancji

5

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Gmina

krotoszyński

Krotoszyn

Miejscowość

Smoszew

Harmonogram**Etap 1****Początek realizacji**

2023-10-06

Koniec realizacji

2023-11-30

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający ustanawia warunek udziału w postępowaniu w postaci wymogu posiadania przez wykonawcę doświadczenia.

W zakresie doświadczenia zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) należycie w ramach jednej umowy co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie urządzeń melioracyjnych o wartości minimum 90.000,00 zł brutto każde (zamawiający nie dopuszcza sumowania mniejszych umów w celu wykazania spełnienia warunku udziału).

Kryteria oceny do części 1**Czy kryterium cenowe?**

TAK

Opis

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę - waga 100%.

Sposób oceny:

Cena

Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga$

gdzie:

- C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert
 - C_{of} - cena podana w ofercie
-

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2023-09-08** - data opublikowania

-> **2023-09-25 12:00:00** - termin składania ofert

-> **2023-10** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> **2023-10-06** - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / OPZ Mokradła

Przedmiotem zamówienia jest budowa i odbudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na rowi...

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Renaturyzacja lasowych siedlisk wilgotnych w ciągu rowu zasilającego

-> **2023-11-30** - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / OPZ Mokradła

Przedmiotem zamówienia jest budowa i odbudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na rowi...